

Pytania:

1. W kontekście wymagań projektora. Czy Zamawiający oczekuje projektora tradycyjnego montowanego na suficie? O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie projektora krótkoogniskowego montowanego nad tablicą. Wówczas jednak parametr jasności musiałby być nieco niższy – np. 3000 ANSI.
2. Czy Zamawiający dopuści projektory DLP? Z naszego doświadczenia wynika, że projektory LCD są bardzo wrażliwe na pracę w trudnych warunkach (duże zapylenie). Tym bardziej jeśli projektory będą zamontowane wysoko a dostęp do nich celem regularnego czyszczenia będzie utrudniony.
3. Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny z systemem dla uczniów oraz nauczycieli o wadze maksymalnie 2,2-2,3 kg z wbudowaną baterią oraz wbudowanym napędem optycznym DVD spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Różnica nie jest duża i nie będzie skutkowała utrudnionym użytkowaniem sprzętu.
4. Prośba o udostępnienie na stronie Wyników testu Passmark CPU Mark z dnia 15.01.2018 r.
5. Zamawiający w punkcie 4.1. 4 wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostawę, montaż oraz uruchomienie wszystkich zamawianych produktów. Projekt umowy określa natomiast, że Wykonawca zobowiązany jest tylko do dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanych szkół. Proszę o doprecyzowanie, czy oferta musi także uwzględniać koszty związane z montażem i konfiguracją sprzętu, czy tylko dostawą sprzętu.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający oczekuje projektora tradycyjnego, który spełni wymagania określone w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający wymaga projektorów LCD.

Ad.3. Zamawiający wymaga komputerów przenośnych z baterią o wadze maksymalnej 2 kg.

Ad.4. Zamawiający udostępnia na stronie Wyniki testu Passmark CPU Mark z dnia 15.01.2018 r.

Ad.5. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i uruchomienia w celu sprawdzenia czy sprzęt jest sprawny, nie należy w ofercie uwzględniać dodatkowych kosztów.

Pytania i wyjaśnienia nie wymagają wydłużenia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
M. Adamek-Tuszyńska
mgr Monika Adamek-Tuszyńska